

HAWORTH®



Seating Prijzlijst

Netherlands - EUR

Geldig vanaf/valid from 01.01.2023

DURF
PROJECTINRICHTING

NPR optie, dat is standaard een meerprijs van €19 bruto

Bij bestellingen a.u.b. altijd de kleurnummers van de stofkaart opgeven. Minimale kleurafwijkingen ten opzichte van onze monsters zijn technisch niet uit te sluiten. Haworth bekledingstof is alleen in metrage leverbaar. Een bestelling kunt u via artikel-nr. D9651028 99999 plaatsen. Voor de bekledingstof geldt de aangegeven prijs vermeerderd met 5%. Het is niet toegestaan worden zo gekozen, dat deze zo mogelijk in alle stoelsystemen ingezet kunnen worden. Bepaalde stofmaterialen zijn op technische gronden niet voor alle modellen geschikt. Let op de bijbehorende aanwijzingen a.u.b.

Speciale kleuren

Binnen de verschillende Haworth stofcollecties zijn in overleg speciale kleuren mogelijk. Dit noodzaakt echter een minimum-afname, een meerprijs en levertijd welke bij een project op elkaar afgestemd moeten worden.

Fineer oppervlak

Omdat fineer een natuur product is, zijn er verschillen in de afwerking en moet er rekening mee gehouden worden dat door lichtinwerking verkleuring kan ontstaan.

EIGEN STOF - ALLEEN MOGELIJK BIJ AANTALLEN HOGER DAN 100 STOELLEN!

Voor ingezonden stof geldt de opgegeven metrage en een breedte van 1,40 meter. Deze worden in principe zo verwerkt dat de ketting loodrecht loopt. Op ingezonden stof verlenen wij geen garantie en indien bijzondere aanwijzingen ontbreken, verwerken wij het materiaal naar beste beoordeling.

Ingezonden materialen

Ingezonden materialen en of stoffen worden niet getest.

Afvoer van elektrostatische ladingen

Voor speciale werkplekken kunnen Haworth bureaustoelen met een speciaal pakket voor afvoer van elektrostatische ladingen uitgevoerd worden. Alle Haworth stof- en ledercollecties zijn geschikt om aan de vereiste grenswaarden conform DIN EN 100 015 A.2 te voldoen, dit betekent een afvoerarakteristiek van 1000 Volt naar 50 Volt in minder dan twee seconden. ESD (Electro Static Discharge) bureaustoelen, die aan alle eisen van de DIN EN 61340 5.2 voldoen, leveren wij als speciale uitvoering binnen Systeem 55.

Bekledingsstoffen in detail

Prijsgroep F0

Stofserie Felicity (34)
Meubelstof van 100% Polyester
Breedte: 140 cm
Gewicht: ca. 560 g/per strekkende meter
Scheurvastheid: 50.000 toeren Martindale
slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
Euro 24,- /per strekkende meter

Stofserie Convert (50)
Meubelstof van 100% Polyester
Breedte: 140 cm
Gewicht: ca. 470 g/per strekkende meter
Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale
slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
Euro 24,- /per strekkende meter

Please indicate the appropriate textile code when placing your order. The colours of the textiles are subject to change. Haworth upholstery textiles are also available by the metre. For order process use art. -no. D9651028 99999. For individual orders the indicated prices plus V.A.T. apply. Haworth textiles are appropriate for use with most Haworth chairs. For technical reasons, however, some textiles may not be used for certain models. We refer you to the corresponding information.

Special colours

The Haworth textile collections consist of many special colours which can be supplied upon request. This requires minimum purchase quantities, extra charges and delivery dates which have to be determined in advance.

None surfaces structuur niet te garanderen. Since original wood has inherent dispersion and colour. These differences are the proof that all wooden furniture will change over time.

Customer's own material - C.O.M. ONLY POSSIBLE WITH QUANTITIES HIGHER THAN 100 CHAIRS!

All material must be 140 cm wide and cut horizontally. We will not warrant C.O.M. textiles. If special processing instructions are missing, we will process the material to the best of our judgement. Textile placed at our disposal is generally not inspected upon receipt.

C.O.M. for Haworth niet getest.

No quality conformance inspection will be done with fabric placed at our disposal by the customer.

Special package to dispel electrostatic discharge

For special workstations, Haworth operational swivel chairs may be equipped with a special package to dispel electrostatic discharge. All Haworth fabric and leather collections are suitable to meet the necessary limiting values according to DIN EN 100 015 A.2, i.e. there is a derivation characterization from 1000 to 50 volt in a maximum derivation time of less than two seconds. We supply operational swivel chairs meeting the ESD (Electro Static Discharge) guidelines and the standards of DIN EN 61340 5.2 are shipped as special models within our System 55.

Upholstery textiles

Price group F0

Fabric collection Felicity (34)
Fabric: 100 % Polyester
Width: 140 cm
Weight: approx. 560 g/m
Abrasion resistance: 50.000 cycles Martindale
resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
Euro 24,-/m

Fabric collection Convert (50)
Fabric: 100 % Polyester
Width: 140 cm
Weight: approx. 470 g/m
Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale
resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
Euro 24,-/m

Prijsgroep F1

Stofserie Flex (22)
 Meubelstof van 100% Polyester
 Breedte: 150 cm
 Gewicht: ca. 680 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Stofserie Atlantic (23)
 Meubelstof van 100% Polyester
 Breedte: 150 cm
 Gewicht: ca. 530 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Stofserie X2 (59)
 Meubelstof van 100% gerecycled Polyester (Xtreme FR)
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: ca. 435 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 100.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Stofserie King L Kat (63)
 Meubelstof van 100% Polyester Trevira CS
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: ca. 390 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Stofserie Maya (66)
 Meubelstof van 100% Polyester Trevira CS
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: ca. 590 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 100.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Stofserie Xtreme Plus (82)
 Meubelstof van 100% Polyester (Xtreme FR)
 Breedte: 150 cm
 Gewicht: ca. 435 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 100.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 61,-/per strekkende meter

Prijsgroep F2

Stofserie Diagonale
 Meubelstof van 100% Polyester
 Breedte: 155 cm
 Gewicht: ca. 429 g/m
 Scheurvastheid: 40.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 85,-/per strekkende meter

Stofserie Small Arrow
 Meubelstof van 100% Polyester
 Breedte: 155 cm
 Gewicht: ca. 429 g/m
 Scheurvastheid: 40.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 85,-/per strekkende meter

Price group F1

Fabric collection Flex (22)
 Fabric: 100 % Polyester
 Width: 150 cm
 Weight: approx. 680 g/m
 Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Fabric collection Atlantic (23)
 Fabric: 100 % Polyester
 Width: 150 cm
 Weight: approx. 530 g/m
 Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Fabric collection X2 (59)
 Fabric: 100 % Recycled Polyester (Xtreme FR)
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 435 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Fabric collection King L Kat (63)
 Fabric: 100 % Polyester Trevira CS
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 390 g/m
 Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Fabric collection Maya (66)
 Fabric: 100 % Polyester Trevira CS
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 590 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Fabric collection Xtreme Plus (82)
 Fabric: 100 % Polyester (Xtreme FR)
 Width: 150 cm
 Weight: approx. 435 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 61,-/m

Price group F2

Fabric collection Diagonale
 Fabric: 100 % Polyester
 Width: 155 cm
 Weight: approx. 429 g/m
 Abrasion resistance: 40.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 85,-/m

Fabric collection Small Arrow
 100 % Polyester
 Width: 155 cm
 Weight: approx. 429 g/m
 Abrasion resistance: 40.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 85,-/m

Fabric collection Oceanic (4T)
 100% post consumer recycled Polyester including 50% SEAQUAL® Yarn
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 497g/ linear metre
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 85,-/m

Stofserie Fame (39)

Fabric: 95 % Wool, 5 % Polyamide
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 600 g/m
 Abrasion resistance: 200.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 85,-/m

Stofserie Skai Evidia (51)

Meubelstof van 84 % PVC-Compound, 16 % Bio-Cotton
 Skai Evidia
 Breedte: 137 cm
 Gewicht: ca. 740 g/m²
 Scheurvastheid: 51.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 85,-/per strekkende meter

Stofserie Blazer / Cotswold (61)

Meubelstof van 100% Wol
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: ca. 645 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 50.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 81,-/per strekkende meter

Stofserie Class (68)

Meubelstof van 100% Polyester Trevira CS
 Breedte: 150 cm
 Gewicht: ca. 600 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 75.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 85,-/per strekkende meter

Prijsgroep F3

Stofserie Atlas

Meubelstof 90% new wool, 10 % Nylon
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: approx. 400 g/m
 Scheurvastheid: 100.000 cycles Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 EUR 120,-/m

Stofserie 65 (Remix 2)

Meubelstof van 90% Kamgarenwol, 10% Nylon
 Breedte 138 cm
 Gewicht: ca. 415 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 100.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 84,- /per strekkende meter

Prijsgroep F4

Stofserie collection Big Arrow

Meubelstof: 80 % Polyester, 20 % Trevira CS
 Breedte: 138 cm
 Gewicht: approx. 1100 g/m
 Scheurvastheid: 60.000 cycles Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 EUR 153,-/m

Fabric collection Fame (39)

Fabric: 95 % Wool, 5 % Polyamide
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 600 g/m
 Abrasion resistance: 200.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 85,-/m

Fabric collection Skai Evidia (51)

Fabric: 84 % PVC-Compound, 16 % Bio-Cotton
 Skai Evidia
 Width: 137 cm
 Weight: approx. 740 g/ square-m
 Abrasion resistance: 51.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 85,-/m

Fabric collection Blazer / Cotswold (61)

Fabric: 100 % new wool
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 645 g/m
 Abrasion resistance: 50.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 81,-/m

Fabric collection Class (68)

Fabric 100 % Polyester Trevira CS
 Width: 150 cm
 Weight: approx. 600 g/m
 Abrasion resistance: 75.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 85,-/m

Price group F3

Fabric collection Atlas

Fabric: 90% new wool, 10 % Nylon
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 400 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 120,-/m

Fabric collection Remix (65)

Fabric: 90% new wool/worsted wool, 10 % nylon
 Width: 138 cm
 Weight: approx. 415 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 120,-/m

Prijsgroep F4

Fabric collection Big Arrow

Fabric: 80 % Polyester, 20 % Trevira CS
 Width: 138 cm
 Weight: approx. 1100 g/m
 Abrasion resistance: 60.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 153,-/m

Prijsgroep F5

Stofserie 58 (Steelcut Trio)
 Meubelstof van 94% Wol, 6% Nylon
 Breedte: 140 cm
 Gewicht: ca. 710 g/per strekkende meter
 Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 Euro 210,- /per strekkende meter

Ledercollectie 98

Plooien zijn op grond van rekbaarheid in natuurlleder niet te vermijden. Bij dit natuurproduct zijn geringe afwijkingen in kleur of onregelmatigheden in het oppervlak mogelijk.
 Euro 210,- /per strekkende meter

Prijsgroep F6

Stofserie Divina Melange 3
 Meubelstof van:100% New wool
 Breedte: 150 cm
 Gewicht: 820 g/m
 Scheurvastheid: 45.000 cycles Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 EUR 245,-/m

Stofserie Hallingdal 65

Meubelstof van: 70% New wool, 30% Viscose
 Breedte: 130 cm
 Gewicht: approx. 795 g/m
 Scheurvastheid: 100.000 cycles Martindale
 slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht
 EUR 245,-/m

Ledercollectie 97

Plooien zijn op grond van rekbaarheid in natuurlleder niet te vermijden. Bij dit natuurproduct zijn geringe afwijkingen in kleur of onregelmatigheden in het oppervlak mogelijk.
 EUR 245,- /per strekkende meter

Price group F5

Fabric collection 58 (Steelcut Trio)
 Fabric: 94 % Virgin Wool, 6 % Nylon
 Width: 140 cm
 Weight: approx. 710 g/m
 Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 Euro 210,-/m

Leather collection 98

Due to the natural stretching ability of natural leather, crease formation cannot be excluded. Since this is a natural structure may be possible. Fire retardant
 Euro 210,-/m

Price group F6

Fabric collection Divina Melange 3
 Fabric:100% New wool
 Width: 150 cm
 Weight approx.: 820 g/m
 Abrasion resistance: 45.000 cycles Martindale
 resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading
 EUR 245,-/m

Fabric collection Hallingdal 65

Fabric: 70% New wool, 30% Viscose
 Width: 130 cm
 Weight: approx. 795 g/m
 Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale
 Resistant to wear, mothproof, tropicalized, non rotting, nonfading
 EUR 245,-/m

Leather collection 97

Due to the natural stretching ability of natural leather, crease formation cannot be excluded. Since this is a natural product, differences in surface structure may be possible.
 EUR 245,- /m

Netweave

Netweave collectie 47

Netweave 70% Polyester, 30% Polyamide

breedte: 105 cm

gewicht: ca. 360 g/m

Scheurvastheid: 40.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Netweave collectie 47/0400

Netweave 100% Polyester

Breedte: 130 cm

Gewicht: ca. 400 g/m

Scheurvastheid: 60.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Netweave collectie 40 Runner

Netweave 100% Polyester

Breedte: 157 cm

Gewicht: ca. 510 g/m

Scheurvastheid: 70.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Netweave collectie 42 Rhythm

Netweave 100% Polyester

Breedte: 160 cm

Gewicht: ca. 525 g/m

Scheurvastheid: 70.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Netweave collectie 48

Netweave 100% Polyester

Breedte: 166 cm

Gewicht: ca. 507 g/m

Scheurvastheid: 80.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Soji Knit Mesh collection

Mesh 95% Polyester, 5% Monofilament Polyester

Breedte: piece production

Gewicht: 816 g/m²

Scheurvastheid: 100.000 toeren Martindale

slijtvast, motecht, tropen- en verrottingsvast, lichtecht.

Mesh

Mesh collection 47

Mesh 70 % Polyester, 30 % Polyamide

Width 105 cm

Weight: approx. 360 g/m

Abrasion resistance: 40.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Mesh collection 47/0400

Mesh 100 % Polyester

Width 130 cm

Weight: approx. 400 g/m

Abrasion resistance: 60.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Mesh collection 40 Runner

Mesh 100 % Polyester

Width 157 cm

Weight: approx. 510 g/m

Abrasion resistance: 70.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Mesh collection 42 Rhythm

Mesh 100 % Polyester

Width 160 cm

Weight: 525 g/m

Abrasion resistance: 70.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Mesh collection 48

Mesh 100 % Polyester

Width 166 cm

Weight: 507 g/m

Abrasion resistance: 80.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Soji Knit Mesh collection

Mesh 95% Polyester, 5% Monofilament Polyester

Width: piece production

Weight: 816 g/m²

Abrasion resistance: 100.000 cycles Martindale

resistant to wear, mothproof, tropicalized, non-rotting, non-fading

Soji introductie

Algemene specificaties

Ontwerper	Arne Dassen en Haworth Design Studio
------------------	--------------------------------------

Soji	Soji is een ergonomisch hoogwaardige bureaustoel met meer aanpassings - mogelijkheden dan andere bureaustoelen in zijn klasse.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Materialen en stoffen	Een volledig stoffen en materialen overzicht van de Soji-bureaustoel is beschikbaar op de volgende pagina.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzendgewicht en afmetingen	Met arMLEUNINGEN: 16 kg / 0,51 m ³
-------------------------------------	-----------------------------------------------

Soji introductie

Algemene specificaties

Kleuren & Materialen



Kunststof frame	Lumbaal	Armopdekjes	Onderstel	Mechanisme	Kunststof rugframe binnenzijde	Rolwielen
Zwart	Zwart	Zwart	Kunststof Zwart	Zwart	Zwart	Zwarte harde rolwielen voor een zachte ondergrond
			Kunststof Fog			Zwarte zachte rolwielen voor een harde ondergrond
			Gepoedercoat aluminium Titanium			Grijze harde rolwielen voor een zachte ondergrond
Snow	Fog	Fog	Gepoedercoat Aluminium Structuur Zwart	Zwart	Fog	Grijze zachte rolwielen voor een harde ondergrond
			Gepolijst aluminium			

Zitkussen	
F0	Collectie Felicity (34) Collectie Convert (50)
F1	Collectie Xtreme (82) Collectie King L Kat (63) Collectie Maya (66) Collectie X2 (59) Collectie Skai Evida (51) Collectie Small Arrow
F2	Collectie Diagonale Collectie Blazer (61) Collectie Class (68)
F3	Collectie Atlas
F4	Collectie Remix (65)
F5	Collectie Big Arrow Collectie Steelcut Trio (58) Collectie Antic Cuir Serie 100 (98) Collectie Hallingdal 65
F6	Collectie Divina Melange 3 Collectie Royal (97)

Soji Knit	
Carbon	XT001
Cayenne	XT002
Clay	XT003
Juniper	XT004
Mist	XT005
Navy	XT006

Frame kleuren	
Zwart	TRF00
Snow	TRUFM

Afwerking onderstel	
Kunststof Zwart	001
Kunststof Fog	205
Gepoedercoat aluminium Titanium	TRLE0
Gepoedercoat Aluminium Structuur Zwart	040
Gepolijst aluminium	600

Afwerking rolwielen	
Zwarte harde rolwielen voor een zachte ondergrond	(Art.Nr.D975123800)
Zwarte zachte rolwielen voor een harde ondergrond	(Art.Nr.D975123900)
Grijze harde rolwielen voor een zachte ondergrond	(Art.Nr.D975124300)
Grijze zachte rolwielen voor een harde ondergrond	(Art.Nr.D975124400)

Soji introductie

Algemene specificaties

Instellingen en verstelbaarheid

Zithoogteverstelling



- Zithoogteverstelling door gasveer
- Zithoogteverstelling totaal 120 mm van 400 - 520 mm voor alle standaard modellen

Zitdiepteverstelling



- De optionele zitdiepteverstelling is 64 mm. Een vaste zitting is ook beschikbaar.

Synchroon kantelmechanisme



- Openingshoek: 23 ° vanuit de rechtopstaande positie
- Synchroon verhouding: 2:1

Synchroon kantelmechanisme



- Regelt de hoeveelheid druk die wordt uitgeoefend wanneer u achterover leunt in de stoel

Zitneiginstelling



- De optionele zitneigverstelling heeft een helling van -5.4 °

Soji introductie

Algemene specificaties

Instellingen en Verstelbaarheid

Vergrendeling van de rugleuning

- Vergrendeling van de rugleuning



Lendensteun

- Optioneel in hoogte verstelbare lendensteun
- Verstelbereik: 89 mm
- Beschikbaar in zwart en fog



4D-armleuningen

- Optionele 4D-armleuningen, verstelbaar in 4 posities:
 - Hoogteverstelling 102 mm
 - Instelbereik armopdekjes: 76 mm, 38 mm elke armopdek
 - Instelbereik van voor naar achter: 89 mm
 - Zwenkbereik: 20 ° naar binnen, 20 ° naar buiten




In hoogte verstelbaar armleuningen

- Optionele hoogteverstelling van de armleuningen: 102 mm



Soji Logica catalogus



EU Soji Prijslijst

Bureaustoel met netweave rugleuning

SESIT



Afmetingen

SH:	400 mm - 520 mm
H:	1000 mm - 1130 mm
D:	710 mm
W:	740 mm
SW:	500 mm
SD:	400 mm - 460 mm
AH:	183 mm - 283 mm

* Alle afmetingen zijn gebaseerd op de dummy op basis van EN 1335-1.

Kenmerken:

- Rugleuning: Gebreide netweave.
- Zitting: Standaard bekleed met comfortschuim, brandwerend schuim is een optie. Beschikbaar als vaste zitting of met optionele zitdiepte-instelling (bereik van 64 mm).
- Onderstel: Kunststof onderstel of optioneel onderstel met poedercoating van vijfsterren aluminium of gepolijst aluminium.
- Armleuningen: Beschikbaar met 4D-armleuningen, in hoogte verstelbare armleuningen, vaste armleuningen NPR armleuningen of een optie zonder.
- Lumbaal: Beschikbaar met lumbaalverstelling, 89 mm in de hoogte verstelbaar.
- Mechanisme: Synchron-zitneigverstelling; standaard zitneigverstelling met tegendruk.
- Rugleuningvergrendeling: Standaard enkele vergrendeling rechtopstaande positie.
- Optionele zitneigverstelling: -5,4° naar beneden vanaf oorspronkelijke positie. Alleen beschikbaar bij stoelen met zitdiepte-instelling.
- Hoogte-instelling: Standaard pneumatisch.
- Rolwielen: Harde rolwielen in zwart of grijs; Zachte rolwielen in zwart of grijs.
- COM-meter: (Alleen zitting) 0,60 m

Om te bestellen, specificeer:

- 1) Cataloguscode
- 2) Kleur van kunststof frame
- 3) Serie stoffen voor zitting
- 4) Kleur zitting
- 5) Serie stoffen voor rugleuning
- 6) Kleur rugleuning
- 7) Afwerking onderstel
- 8) Afwerking rolwielen
- 9) Lumbaalverstelling
- 10) Type armlegger
- 11) Schuimafwerking
- 12) Opties mechanisme
- 13) Soort verpakking

EU Soji Prijslijst

Bureaustoel met netweave rugleuning

SESIT



F0 560,- **F1** 586,- **F2** 600,- **F3** 616,- **F4** 633,- **F5** 663,- **F6** 696,-

Opties	Beschrijving	Meerprijs
Lumbaalverstelling	Zonder lumbaalverstelling	0
	In hoogte verstelbaar lumbaalkussen	20,-
Type armlegger	Zonder	0
	Vaste arMLEUNINGEN	83,-
	In hoogte verstelbare arMLEUNINGEN	123,-
	4D-arMLEUNINGEN	138,-
	NPR arMLEUNINGEN	138,-
Schuimafwerking	Comfort schuim	0
	Brandwerend schuim	5,-
Opties mechanisme	Rugleuningvergrendeling met vaste zitting	0
	Rugleuningvergrendeling met zitdiepte-instelling	31,-
	Rugleuningvergrendeling met zitdiepte-instelling en zitneiginstelling	56,-
Kleur van kunststof frame/rahmen	Zwart	0
	Snow	46,-
Afwerking onderstel	Kunststof Zwart	0
	Kunststof Fog	0
	Gepoedercoat aluminium Titanium	24,-
	Gepoedercoat Aluminium Structuur Zwart	24,-
	Gepolijst aluminium	151,-
Afwerking rolwielen	Zwarte harde rolwielen voor een zachte ondergrond	0
	Zwarte zachte rolwielen voor een harde ondergrond	0
	Grijze harde rolwielen voor een zachte ondergrond	0
	Grijze zachte rolwielen voor een harde ondergrond	0
Soort verpakking	Plastic zak	0
	Kartonnen verpakking	0
	Export kartonnen verpakking	0

HAWORTH®

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com